

Petra Universal Synthetic CVT Fluid

PN 53032 (32 FL OZ.), 53003 (3 Gal), 53055 (55 Gal), 530275 (275 Gal)

Technical Data Sheet



Product Description:

Petra Universal CVT Fluid is a high quality Full Synthetic Transmission Fluid with special additives designed for belt-CVT's. Fluid works excellent in metal-metal friction applications and provides good torque transfer.

Advantages & Uses:

Petra Universal CVT Fluid is designed for most CVT applications including the following applications:

Audi: TL 52180; G052 180 A2; G052 516

BMW: 83 22 0 136 376; 83 22 0 429 154 (EZL 799A)

Chrysler: CVTF+4

Daihatsu: Amix CVTF-DC; Amix CVTF-DFE; Fluid TC

Dodge / Jeep: NS-2; CVTF+4/MOPAR CVTF+4

Dodge Caliber: (NS-II)

Ford : CFT23; CFT30 / Mercon C

Ford: CVT WSS-M2C-933-A / XT-7QCFT

Fuji: (ECVT/i)

Fujijyuuko: i-CVTF FG

GM / Saturn : DEX-CVT

Honda: (Ultra ATF)

Honda: (Ultra ATF-Z1)

Honda: Multimatic Fluid (HMMF); HCF-2

Hyundai / Kia: (SP-III)

Hyundai / Kia: SP-CVT-1

Lexus: Fluid TC; Fluid FE

Mazda: (TC)

Mazda: CVTF 3320

Mercedes Benz: CVT28 / MB 236.20

Mini Cooper: EZL 799A / ZF CVT VI

Mitsubishi: (NS-II/SP-III)

Mitsubishi: DiaQueen CVTF-J1; DiaQueen CVTF-J4

VW: TL 52180, G 052 180 A2; G 052 516

Petra Universal CVT Fluid is not recommended for VW/Audi and Ford CVT-30 and Toyota Hybrid CVT.

Features:

Full Synthetic CVT Fluid designed for use in most CVT applications. A high performance fluid that eliminates having to stock different fluid brands.



Nissan: NS-1; NS-2; NS-3

Punch: EZL 799A

Shell: Green 1V

Subaru: (NS-II)

Subaru: CV-30: e-CVTF

Subaru: i-CVTF; Lineartronic CVTF; K0425Y0710,

High Torque CVT Fluid (Orange) PN SOA748V0200

Suzuki (CVT)

Suzuki (SCVT)

Suzuki: CVTF 3320; TC; NS-2; CVTF Green 1; CVTF Green 2

Toyota: (TC)

Toyota: Fluid TC; Fluid FE

Volvo: CVT 4959



11085 Regency Green Drive • Cypress, Texas 77429

www.petraautoproducs.com • 1-888-Petra-61

info@petraautoproducs.com

follow us on:



Petra Universal Fluido CVT Sintético

Número de pieza 53032 (946 mL), 53003 (11.4 L), 53055 (204 L),
530275 (1041 L)

Ficha Técnica



Descripción del Producto:

Petra Universal CVT Fluid es un fluido de transmisión totalmente sintético de alta calidad con aditivos especiales diseñados para correas CVT. El fluido funciona excelente en aplicaciones de fricción metal-metal y proporciona una buena transferencia de torque.

Ventajas y Usos:

Petra Universal CVT Fluid está diseñado para la mayoría de CVT aplicaciones, incluidas las siguientes aplicaciones:

Audi: TL 52180; G052 180 A2; G052 516

BMW: 83 22 0 136 376; 83 22 0 429 154 (EZL 799A)

Chrysler: CVTF+4

Daihatsu: Amix CVTF-DC; Amix CVTF-DFE; Fluid TC

Dodge / Jeep: NS-2; CVTF+4/MOPAR CVTF+4

Dodge Caliber: (NS-II)

Ford : CFT23; CFT30 / Mercon C

Ford: CVT WSS-M2C-933-A / XT-7QCFT

Fuji: (ECVT/i)

Fujijyuko: i-CVTF FG

GM / Saturn : DEX-CVT

Honda: (Ultra ATF)

Honda: (Ultra ATF-Z1)

Honda: Multimatic Fluid (HMMF); HCF-2

Hyundai / Kia: (SP-III)

Hyundai / Kia: SP-CVT-1

Lexus: Fluid TC; Fluid FE

Mazda: (TC)

Mazda: CVTF 3320

Mercedes Benz: CVT28 / MB 236.20

Mini Cooper: EZL 799A / ZF CVT VI

Mitsubishi: (NS-II/SP-III)

Mitsubishi: DiaQueen CVTF-J1; DiaQueen CVTF-J4

Nissan: NS-1; NS-2; NS-3

Punch: EZL 799A

Shell: Green 1V

Subaru: (NS-II)

Subaru: CV-30; e-CVTF

Subaru: i-CVTF; Lineartronic CVTF; K0425Y0710,

High Torque CVT Fluid (Orange) PN SOA748V0200

Suzuki (CVT)

Suzuki (SCVT)

Suzuki: CVTF 3320; TC; NS-2; CVTF Green 1; CVTF Green 2

Toyota: (TC)

Toyota: Fluid TC; Fluid FE

Volvo: CVT 4959

VW: TL 52180, G 052 180 A2; G 052 516



Petra Universal CVT Fluid no se recomienda para VW/Audi y Ford CVT-30 y Toyota Hybrid CVT.

Características:

Fluido CVT totalmente sintético diseñado para su uso en la mayoría de aplicaciones CVT. Un fluido de alto rendimiento que elimina la necesidad de almacenar diferentes marcas de fluidos.



11085 Regency Green Drive • Cypress, Texas 77429

www.petraautoproducs.com • 1-888-Petra-61

info@petraautoproducs.com

sigu con nosotros:



Pétra Universelle Fluide CVT Synthétique

Numéro de pièce 53032 (946 mL), 53003 (11.4 L), 53055 (204 L),
530275 (1041 L)

Fiche Technique



Description du produit :

Petra Universal CVT Fluid est un fluide de transmission entièrement synthétique de haute qualité avec des additifs spéciaux conçus pour les courroies CVT. Le fluide fonctionne parfaitement dans les applications de friction métal sur métal et assure un bon transfert de couple.

Avantages et Utilisations :

Le fluide Petra Universal CVT est conçu pour la plupart des CVT applications, y compris les applications suivantes :

Audi: TL 52180; G052 180 A2; G052 516
BMW: 83 22 0 136 376; 83 22 0 429 154 (EZL 799A)
Chrysler: CVTF+4
Daihatsu: Amix CVTF-DC; Amix CVTF-DFE; Fluid TC
Dodge / Jeep: NS-2; CVTF+4/MOPAR CVTF+4
Dodge Caliber: (NS-II)
Ford : CFT23; CFT30 / Mercon C
Ford: CVT WSS-M2C-933-A / XT-7QCFT
Fuji: (ECVT/i)
Fujijyuuko: i-CVTF FG
GM / Saturn : DEX-CVT
Honda: (Ultra ATF)
Honda: (Ultra ATF-Z1)
Honda: Multimatic Fluid (HMMF); HCF-2
Hyundai / Kia: (SP-III)
Hyundai / Kia: SP-CVT-1
Lexus: Fluid TC; Fluid FE
Mazda: (TC)
Mazda: CVTF 3320
Mercedes Benz: CVT28 / MB 236.20
Mini Cooper: EZL 799A / ZF CVT VI
Mitsubishi: (NS-II/SP-III)
Mitsubishi: DiaQueen CVTF-J1; DiaQueen CVTF-J4
Nissan: NS-1; NS-2; NS-3

Punch: EZL 799A
Shell: Green 1V
Subaru: (NS-II)
Subaru: CV-30; e-CVTF
Subaru: i-CVTF; Lineartronic CVTF; K0425Y0710,
High Torque CVT Fluid (Orange) PN SOA748V0200
Suzuki (CVT)
Suzuki (SCVT)
Suzuki: CVTF 3320; TC; NS-2; CVTF Green 1; CVTF Green 2
Toyota: (TC)
Toyota: Fluid TC; Fluid FE
Volvo: CVT 4959
VW: TL 52180, G 052 180 A2; G 052 516



Le fluide Petra Universal CVT n'est pas recommandé pour VW/Audi et Ford CVT-30 et Toyota Hybrid CVT.

Caractéristiques :

Fluide CVT entièrement synthétique conçu pour être utilisé dans la plupart des applications CVT. Un fluide haute performance qui élimine le besoin de stocker différentes marques de fluides.



11085 Regency Green Drive • Cypress, Texas 77429
www.petraautoproductions.com • 1-888-Petra-61
info@petraautoproductions.com

suivez-nous sur :

